

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

sp.zn.: **OD 6.3/125332/20/Mo D 71/20**

č.j.: MmP 33507/2021/Mo

vyřizuje: Zdena Morchová

telefon: 466 859 754

e-mail: [zdenka.morchova@mmp.cz](mailto:zdenka.morchova@mmp.cz)

V Pardubicích dne 31. března 2021

K vyvěšení na úřední desku:

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
Obecní úřad Černá u Bohdanče, úřední deska, Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč

## **Veřejná vyhláška**

# **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve smyslu § 94j odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 94p stavebního zákona, schvaluje stavební záměr

## **„Oprava místní komunikace, Černá u Bohdanče“**

**SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

**SO 401 Veřejné osvětlení**

na pozemcích p. č. **94/3** (ostatní plocha – neplodná půda), **550/1** (ostatní plocha – ostatní komunikace), **94/4** (ostatní plocha – neplodná půda), **94/5** (ostatní plocha – neplodná půda), **548** (ostatní plocha – ostatní komunikace), **37/7** (ostatní plocha - ostatní komunikace), **95/4** (ostatní plocha - ostatní komunikace), **101/39** (orná půda), **101/21** (orná půda), **37/3** (ostatní plocha - zeleň), **38/2** (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území **Černá u Bohdanče** (dále jen stavba).

Předmětem společného povolení je oprava místní komunikace (dále jen MK) v obci Černá u Bohdanče, členěná na stavební objekty SO 101 a SO 401.

**SO 101** – Komunikace a zpevněné plochy, řeší opravu MK v rozsahu staničení 0,000 – 0,217 km, kde ve staničení 0,000 – 0,090 je komunikace navržena v základní šíři 5,50 m a ve staničení 0,090 – 0,217 v šíři 3,50 m. MK je označena zónou Tempo 30, z tohoto důvodu je na začátku úseku navržen zvýšený práh, na konci bude obratiště. Povrch MK bude proveden z asfaltobetonu ukotven do dvoulinky ze žulových kostek, obratiště je navrženo ze zatravnovací dlažby. Příčný sklon bude v délce 90 m při šířce 3,5 m střežovitý – 2% a dále v délce 127 m jednostranný – 2%.

Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno zasakováním pomocí vegetační dlažby nebo do terénu.

**SO 401** – Veřejné osvětlení zahrnuje odpojení a demontáž stávajících VO v řešeném prostoru (2 ks osvětlovacích bodů); nové osvětlení MK (6 ks nových osvětlovacích bodů); propojení se stávajícími rozvody VO; nové kabelové vedení pro novou část VO; uzemnění stožárů VO.

Oprava místní komunikace je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavby je návrh trvalého svislého a vodorovného dopravního značení, které bude umístěno v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

### **Stanovují se tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Michalem Hornýšem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT - 0602053) – SO 101 a Ing. Jiřím Srbem, autorizovaným inženýrem pro technická zařízení staveb (ČKAIT – 0701107) – SO 401.
2. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po úplném dokončení stavby.
3. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, jejichž vyjádření by bylo s proším datem platnosti.
4. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech technických sítí a způsob jejich ochrany.
6. **Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu.**
7. **Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou a před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad nezávadnosti pitné vody t nově vybudovaných vodovodních řádů.**
8. Pro umístění stavby se stanovují podmínky vyjádřené odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, v závazném stanovisku č.j.: MmP 15253/2021, Sp. zn.: OHA/8069/2021/Zm ze dne 9. února 2021.
9. Stavba bude koordinována s ostatními stavbami.

### **Účastníci řízení:**

#### **Účastníci řízení podle § 94k písm. a) – c) stavebního zákona:**

1. Obec Černá u Bohdanče, zastoupena starostou obce, Ing. Luďkem Pilným, Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ.: 00580601

#### **Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona:**

2. Obec Černá u Bohdanče, zastoupena starostou obce, Ing. Luďkem Pilným, Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ.: 00580601
3. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přelouč, Hradecká 163, 535 01 Přelouč, IČ.: 13585967
4. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
6. Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ.:
7. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ.: 27935311
9. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
10. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ: 27461 254

#### **Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):**

Pozemek p. č. 101/18, 101/40, 547/1, 38/4, 68/3, 101/19, 101/52, 101/20, 101/42, 101/53, 101/41, 94/1, 94/8, 94/12, 94/7, 89/5, 94/20, 89/3, 94/21, 94/16, 89/10, 68/1, 35/9, 23/2, 23/1, 563 v katastrálním

### O d ů v o d n ě n í :

Podle § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Dále § 16 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace.

Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecni úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Náš speciální stavební úřad je příslušným stavebním úřadem vydat společné povolení ve smyslu §94j stavebního zákona.

Stavba přesahuje rozsah uvedený v §79 odst. 2 stavebního zákona, není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a není stavební úpravou a udržovací prací. Stavba též přesahuje rozsah uvedený v §96 odst. 2 stavebního zákona. Naplňuje tedy rámec potřeby rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem ale k tomu, že se vydává společné povolení, nevydává se dle §78 odst. 3 stavebního zákona územní rozhodnutí.

Dne 16. prosince 2020 byla podána žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Protože však podaná žádost vykazovala nedostatky, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti výzvou, vedenou pod Sp.zn.: OD 6.1/125332/20/Mo, D 71/20, č.j.: MmP 5338/2021 ze dne 15. ledna 2020. K tomuto úkonu byla žadateli stanovena přiměřená lhůta a řízení bylo přerušeno. Dne 24. února 2021 byla výzva k odstranění nedostatků vedená pod Sp.zn.: OD 6.1/125332/20/Mo, D 71/20, č.j.: MmP 5338/2021 ze dne 15. ledna 2021 doplněna a byly odstraněny nedostatky žádosti podané dne 16. prosince 2020.

Speciální stavební úřad oznámil dne 26. února 2021 zahájení společného řízení dotčeným orgánům všem známým účastníkům společného řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že byl naplněn předpoklad § 25 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou) v souladu s § 144 odst. 1) správního řádu (Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky), doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu § 94m, odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek účastníků řízení.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ověřil zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník nenavrhol. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhol. Během stavebního řízení nebyly vneseny námítky účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že stavba naplňuje rámec potřeby rozhodnutí o umístění stavby, vydal odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic jako příslušný orgán závazné stanovisko, jehož podmínky byly přeneseny do výroku společného povolení v bodě 8.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta ode dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námítky k podkladům rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydat společné povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle §82 odst. 2) správního řádu.

**Zdeňka Morchová**

Oprávněná úřední osoba

- Otisk úředního razítka-

### **Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, č.j.: KRPE-86527-1/ČJ-2020-170606 ze dne 7. prosince 2020

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice č.j. HSPA-17-806/2020-Šp ze dne 15. prosince 2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, č.j.: KHSPA 26497/2020/HOK-Pce ze dne 25. listopadu 2020

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělení OÚZ Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ: 60162694, Sp.zn.: 107749/2021-1150-OÚZ-Br ze dne 2. února 2021

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, OŽP, Oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, OŽP, Oddělení odpadů a ovzduší, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.**

Vyhláška zveřejněna dne: 31. března 2021

Vyhláška sejmuta dne:

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).